

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-CoV2

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALLEVAMENTI OVINI

COMUNE:

Azienda:

Indirizzo:

Datore di lavoro

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

Data ultima revisione



ANAGRAFICA

DATI

ANAGRAFICA	
Ragione Sociale	
Attività economica	
Codice ATECO	
ASL	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	

TITOLARE / RAPPRESENTANTE LEGALE	
Nominativo	

SEDE LEGALE	
Comune	
Provincia	
CAP	
Indirizzo	

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro / Dirigente Scolastico	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Addetto primo soccorso	
Addetto antincendio ed evacuazione	
Medico Competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

SCHEDA 8: RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALLEVAMENTI OVINI

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

- Tessuti e fluidi biologici infetti, lesioni cutanee degli animali, deiezioni (feci ed urine), strumenti e superfici di lavoro contaminate, bioaerosol, liquami e acqua contaminata.

PUNTI CRITICI

- Fienagione, preparazione e distribuzione degli alimenti a secco (inalazione di polveri organiche), Ispezione, assistenza ed interventi sugli animali, quali igiene della mammella pre e post mungitura, mungitura, vaccinazioni, terapie, castrazione, assistenza al parto ed agli agnelli, ecc. (contatto con fluidi biologici, deiezioni e strumenti contaminati), Carico/scarico, trasferimento e movimentazione degli animali (schizzi di urine e feci), Lavaggio degli impianti e delle attrezzature per la mungitura e pulizia e disinfezione dei locali (schizzi di urine e feci e presenza di bioaerosol), Gestione dei liquami (contatto con urine, feci e bioaerosol), Lavaggio e disinfezione degli automezzi di trasporto degli animali e delle stalle di sosta (schizzi di urine e feci e presenza di bioaerosol), Integrazione, rinnovo e rimozione della lettiera (presenza di bioaerosol), Operazioni di tosatura della lana (inalazioni polveri organiche).

VIE DI ESPOSIZIONE

- Contatto con animali, loro tessuti e fluidi biologici;
- Contatto accidentale delle mucose di occhi e naso con schizzi e gocce contaminate;
- Contatto con strumenti e superfici di lavoro contaminate;
- Inalazione di bioaerosol contaminato;
- Lesioni da morsicature;
- Inoculazione tramite vettore: morso di zecche, puntura di insetti ematofagi;
- Ingestione accidentale: mani sporche, goccioline aerodisperse sulle labbra.

EFFETTI SULLA SALUTE

- Infezioni (brucellosi, listeriosi, tularemia, dissenteria, ecc.), parassitosi, intossicazioni, allergie, dermatiti, irritazioni e allergie cutanee.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Profilassi degli animali (esami sierologici, vaccinazioni, ecc.);
- Meccanizzazione di alcune lavorazioni; alimentazione automatica;
- Rimozione tempestiva delle deiezioni animali e dei residui alimentari;
- Rigorosa igiene, adeguata aerazione degli ovili, delle sale mungitura, dei ricoveri;
- Bonifica delle zone umide, scelta di pascoli non contaminati, risanamento dei pascoli;
- Disinfezione dello strumentario; regolare disinfestazione e derattizzazione ambientale;

- Adozione di procedure adeguate per l'igiene e la sicurezza degli addetti;
- Predisposizione di adeguati servizi igienico-sanitari zone-filtro prima degli accessi agli spogliatoi;
- Utilizzo di DPI (tuta da lavoro, stivali, guanti, occhiali, facciale filtrante);
- Adeguata informazione e formazione degli addetti sui rischi biologico;
- Collaborazione con i Servizi Veterinari per la prevenzione.

AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

- **Virus:** virus dell'epatite (A,B,C e altri), virus influenzali e paranfluenzali, Rabdovirus (raffreddori), morbillo varicella, virus della rabbia, *Coronavirus* responsabile del COVID-19, ecc.;
- **Batteri:** *Bacillus anthracis* (carbonchio), *bordetella pertussis* (pertosse), *clostridium botulinum* (botulismo), *clostridium tetani* (tetano), *escherichia coli*, *salmonella* spp, *staphylococcus* spp., *streptococcus parasanguinis*, ecc.;
- **Ectoparassiti:** zecche flebotomi. Ematofagi: *ceratopogonidi* (pulci), *mallofagi* (pidocchi), ecc..