

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-CoV2

RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA

COMUNE:

Azienda:

Indirizzo:

Datore di lavoro

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

Data ultima revisione



ANAGRAFICA

DATI

ANAGRAFICA	
Ragione Sociale	
Attività economica	
Codice ATECO	
ASL	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	

TITOLARE / RAPPRESENTANTE LEGALE	
Nominativo	

SEDE LEGALE	
Comune	
Provincia	
CAP	
Indirizzo	

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro / Dirigente Scolastico	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Addetto primo soccorso	
Addetto antincendio ed evacuazione	
Medico Competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

SCHEDA 12: RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA

FONTI DI PERICOLO

- Nel lavoro agro-zootecnico, se non si rispettano alcune semplici misure, un rischio biologico può derivare da: suolo, fieno contaminati, animali domestici e selvatici (cani, gatti, topi, piccioni, altri uccelli); acqua, sia quella utilizzata per bere e per lavarsi che quella usata per l'irrigazione dei campi.

VIE DI ESPOSIZIONE

- Inalazione di bioaerosol, Contatto diretto con superfici e materiali, ecc..

EFFETTI SULLA SALUTE

- Infezioni (dissenteria, ecc.), parassitosi, intossicazioni, allergie, dermatiti, irritazioni e allergie cutanee, ecc..

PREVENZIONE E PROTEZIONE

- In tutte le attività nelle quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
 - a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
 - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
 - d) bere solo acqua potabile, alcune malattie si trasmettono per contaminazione dell'acqua; spesso l'acqua dei pozzi è contaminata.
- È vietato assumere cibi o bevande e fumare.
- L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

- **Virus:** virus dell'epatite (A,B,C e altri), virus influenzali e parainfluenzali, Rabdovirus (raffreddori), morbillo varicella, virus della rabbia, *Coronavirus* responsabile del COVID-19, ecc.;
- **Batteri:** *Bacillus anthracis* (carbonchio), *bordetella pertussis* (pertosse), *clostridium botulinum* (botulismo), *clostridium tetani* (tetano), *escherichia coli*, *salmonella* spp, *staphylococcus* spp., *streptococcus parasanguinis*;
- **Ectoparassiti:** zecche flebotomi. Ematofagi: ceratopogonidi (pulci), mallofagi (pidocchi), ecc..